



# Wolverine® RMAX™2 1000



## A aventura ao máximo.

A nova gama Wolverine®RMAX™2 1000 representa uma nova geração de modelos SxS de 2 e 4 lugares cheios de adrenalina prontos para enfrentarem novas aventuras. Trata-se de um avanço possível graças à nossa herança única da competição e à experiência técnica de renome mundial, que é evidente desde o momento em que sobe a bordo.

De facto, o historial estabelecido por este sucesso desportivo, a par da excelência comprovada das máquinas versáteis da nossa ampla gama ROV, ajudou-nos a transformar o mundo dos SxS. Primeiro com a série YXZ1000R, e agora com mais uma nova referência, desta vez definido como Wolverine® RMAX™1000.

Após muitos testes e avaliações em todas as condições imagináveis, nasceu um novo nível de performance e conforto em todo-o-terreno. O Wolverine® RMAX™2 1000 maximiza a ligação entre o condutor e a máquina – para uma relação um-para-um que nunca tinha sido possível. Experimente a condução de lazer com amigos e família surpreendente.



- Máquina brutal de 999 cc líder de segmento
- Suspensão avançada e focada no conforto
- Capacidade de alto nível com uma postura imponente
- Design moderno e estilo agressivo
- Menos fadiga e maior precisão de manobrabilidade com EPS
- Com muita tecnologia Off Road Yamaha
- Durabilidade e fiabilidade que nos distinguem da concorrência



# Wolverine® RMAX™2 1000

## Reimagine tudo.

Leve as suas aventuras a novos desafios com este versátil guerreiro de todo o terreno de dois lugares. O potente motor de 999 cc oferece uma excelente manobrabilidade, suspensão ajustável e cockpit inspirado no automóvel, pelo que pode explorar todo o tipo de terreno num incrível novo mundo de estilo e conforto. #DRIVENBYFREEDOM

A longa experiência e conhecimentos da Yamaha na criação de máquinas com uma vasta gama de capacidades influenciou as nossas equipas de desenvolvimento para criar esta fantástica nova geração de aventureiros em todo o terreno. #DRIVENBYFREEDOM: Este SxS sabe como proporcionar a melhor sensação e surpreender ao máximo.

O Wolverine® RMAX™2 1000 segue a nossa filosofia de desenvolvimento de "Jin-Ki Kanno", que se traduz do japonês como "a verdadeira adrenalina de estar em unísono com a máquina". O resultado é um off-roader superversátil, em que condutor e passageiro se sentem confiantes para dominar o terreno mais duro.



## Novo e potente motor de 999 cc com dois cilindros paralelos

A impressionante potência do novo motor DOHC de 999 cc, com dois cilindros paralelos e 8 válvulas oferece uma performance ultrassuave líder da sua classe em toda a gama de potência, com o "red-line" a 8500 rpm, condução agressiva e audaz. Para total tranquilidade, a nossa lendária durabilidade e fiabilidade são os traços distintivos de cada motor Yamaha.



## Suspensão avançada focada no conforto

A suspensão robusta foi concebida para proporcionar uma excelente combinação de manobrabilidade: máxima articulação em situações de baixa velocidade, numa sensação equilibrada ao conduzir em trilhos, e máxima resistência no rebaixamento da suspensão com uma sensação de amortecimento a velocidades mais elevadas quando em manobras agressivas. Os triângulos de suspensão de arco largo, a par dos amortecedores FOX® facilmente ajustáveis, oferecem a combinação perfeita dianteira e traseira.



## Espaços de carga versáteis

O Wolverine® RMAX™2 1000 conta com uma caixa de carga basculante para simplificar as tarefas de reboque. Construída com assistência hidráulica e um robusto sistema de fecho, a caixa transporta até 272 kg com vários pontos de fixação em aço para segurar a carga ou fixar acessórios. Acrescente uma capacidade total de reboque de 907 kg através de um encaixe de reboque padrão de 2 polegadas para contar com o Wolverine® RMAX™2 1000 para trabalhar consigo em qualquer lugar.



## Pneus concebidos para os terrenos mais duros

As imponentes jantes em alumínio de 14" estão calçadas com pneus GBC Dirt Commander 2 de 30" dispostos numa configuração "quadrada" para só precisar de transportar um pneu sobressalente. Estes pneus radiais especiais foram desenvolvidos especificamente para o Wolverine®RMAX™ 1000 para proporcionar características de condução de grande precisão, bem como uma sensação confortável e segura.. O design do padrão do piso oferece uma excelente tração, qualquer que seja o terreno.



## Estilo imponente e agressivo

O Wolverine® RMAX™2 1000 combina um novo nível de capacidade com um visual imponente, graças às cores apelativas, um design agressivo da secção dianteira e pneus robustos. O farol LED furtivo e as luzes de presença estilo "olhar feroz" conferem-lhe um visual ainda mais distinto, enquanto a luz de travagem, a luz de marcha atrás e as luzes traseiras LED proporcionam uma excelente visibilidade.



## Maior abertura da porta e maior conforto

Para facilitar a entrada e a saída do Wolverine® RMAX™ 1000, as portas dianteiras contam agora com uma maior abertura 63% mais ampla do que nos modelos Wolverine anteriores. Para proporcionar ainda mais conforto, os apoios dianteiros para ombros foram reformulados para ampliar o espaço disponível para a parte superior do grupo e os passageiros, qualquer que seja o seu tamanho, desfrutarem de uma sensação de mais conforto e maior segurança nos trilhos.

## Motor

Tipo de motor	Refrigeração líquida; 4 tempos; DOHC; Bicilíndrico paralelo
Cilindrada	999 cc
Diâmetro x curso	93 mm x 73,5 mm
Taxa de compressão	11.2 : 1
Sistema de ignição	TCI
Sistema de lubrificação	Cárter seco
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmissão	Yamaha Ultramatic® CVT automática V-belt
Sistema de transmissão	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD com bloqueio de diferencial
Transmissão final	Veio
Sistema de combustível	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies

## Chassis

Sistema de suspensão dianteira	Independente com duplo braço em A e barra estabilizadora, 361 mm de curso da roda / FOX QS3 com reservatório separado (piggyback)
Sistema de suspensão traseira	Independente com duplo braço em A e barra estabilizadora, 429 mm de curso da roda / FOX QS3 com reservatório separado (piggyback)
Travão dianteiro	Disco duplo ventilado hidráulico
Travão traseiro	Disco duplo ventilado hidráulico; Travão de estacionamento montado no veio
Pneu dianteiros	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®
Pneus traseiros	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

## Limites de Carga

Plataforma de carga	272 kg
---------------------	--------

## Dimensões

Comprimento total	3030 mm
Largura total	1680 mm
Altura total	1975 mm
Altura do assento	872 mm
Distância entre eixos	2202 mm
Distância mínima ao solo	350 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina)	930 kg
Capacidade Dep. Combustível	35 Litros
Capacidade Dep. Óleo	5.5 Litros
Raio mín. de viragem	6 m

## Características adicionais

Sistema de direcção	Direção de cremalheira, eletricamente assistida
Capacidade de reboque	907 kg



# Wolverine® RMAX™2 1000

Recomenda-se que os Moto 4 com motores até 50 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelos menos 6 anos de idade e sempre sob a supervisão de um adulto. Da mesma forma, recomenda-se que os Moto 4 com motores entre 70 e 90 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 12 anos de idade e sempre sob a supervisão de um adulto. Finalmente, recomenda-se que os Moto 4 com motores com mais de 90 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 16 anos de idade. Os Moto 4 e veículos Side-by-Side destinam-se a ser utilizados dentro dos limites do respetivo design. Caso se aplique, os valores de reboque de cargas em segurança e da capacidade máxima de carga encontram-se no manual do proprietário. Por questões de durabilidade, fiabilidade e, acima de tudo, segurança do condutor e do passageiro (apenas para veículos Side-by-Side), as capacidades recomendadas não devem, em circunstância alguma, ser excedidas. A condução de um Moto 4 pode ser perigosa. Para sua segurança: evite sempre superfícies pavimentadas. Os Moto 4 e veículos Side-by-Side foram concebidos para serem utilizados exclusivamente em superfícies não pavimentadas. A condução em superfícies pavimentadas poderá afetar gravemente a manobrabilidade e provocar a perda do controlo. Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. Nunca transporte passageiros em veículos Moto 4 e utilize sempre o cinto de segurança em veículos Side-by-Side. Nunca tente fazer habilidades. Se tiver ingerido álcool ou tomado medicamentos que possam comprometer a sua atenção ou os seus reflexos, não conduza. Evite conduzir a uma velocidade excessiva. Da mesma forma, conduza de forma especialmente cuidadosa em terrenos difíceis. Seja consciente: conduza sempre de uma forma responsável, respeitando o ambiente, a legislação nacional e os regulamentos locais. A Yamaha recomenda a todos os condutores de Moto 4 e veículos Side-by-Side a frequência de um curso de formação certificado. Para obter informações relativas a segurança e formação, consulte o seu concessionário ou o distribuidor Yamaha nacional. As especificações e o aspeto dos produtos Yamaha podem sofrer periodicamente alterações sem aviso prévio; as especificações e as imagens incluídas neste documento destinam-se a fins meramente ilustrativos, não constituindo descrições contratuais dos produtos. Alguns modelos são apresentados com acessórios opcionais. Os condutores presentes neste catálogo são profissionais: não tente imitá-los. Todos os Moto 4 e veículos Side-by-Side são fornecidos com uma garantia de fábrica limitada de 12 meses. Para mais informações, consulte o seu concessionário.