



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R



Reimagine tudo.

O Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R conta com grafismos, com carenagem e interior pintados para condizer com os assentos com pesponto. A iluminação da zona dos pés e da consola contribui para o estilo e conforto do interior de toque suave, com o espelho de montagem central, a tomada de carregamento USB montada no tablier e os interruptores iluminados.

Esta elegante máquina está equipada com pneus Carnivore de 30" e com um para-choques melhorado e equipado com um potente guincho VRX de ajuste padrão de 2000 quilos. A alavanca de câmbio e a alavanca do travão de estacionamento refletem a alta qualidade de engenharia encontrada em todo este modelo XT-R, que também apresenta nosso inovador sistema de resposta ao acelerador D-Mode (Sport/Trail/Crawl).



- Máquina brutal de 999 cc líder de segmento
- Amortecedores FOX® QS3 "Quick Switch"
- 3 modos de condução para potência selecionável
- Com muita tecnologia Off Road Yamaha
- Capacidade de alto nível com uma postura imponente
- Design moderno e estilo agressivo
- Suspensão avançada e focada no conforto
- Equipamento completo premium do modelo XT-R
- Direção assistida elétrica selecionável
- Durabilidade e fiabilidade que nos distinguem da concorrência



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

O historial estabelecido pelo nosso êxito desportivo, a par da excelência comprovada das máquinas versáteis da nossa ampla gama ROV, ajudou-nos a transformar o mundo dos SxS. Primeiro com a série YXZ1000R – e agora com mais uma referência – desta vez estabelecida pela inovadora família Wolverine® RMAX™ 1000.

Reimagine tudo.

O Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R está pronto para superar as suas expectativas com o seu potente motor de 999 cc, a funcionalidade exclusiva D-Mode com os modos Sport, Trail e Crawl, a transmissão Ultramatic® exclusiva da Yamaha, o guincho WARN instalado de fábrica e os agressivos pneus Maxxis Carnivore. #DRIVENBYFREEDOM

A longa experiência e conhecimentos da Yamaha na criação de máquinas com uma vasta gama de capacidades influenciou as nossas equipas de desenvolvimento para criar um novo e impressionante modelo XT-R da nova geração de aventureiros em todo-o-terreno. #DRIVENBYFREEDOM – Este Side-by-Side sabe como fazer e surpreender ao máximo.

O Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R segue a nossa filosofia de desenvolvimento de "Jin-Ki Kanno" – que se traduz do japonês como "a emoção de ser um com a máquina". O resultado é uma competente máquina de 'off-road', em que condutor e passageiro se sentem confiantes para dominar os terrenos mais duros.



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R



Potente motor de 999 cc com dois cilindros paralelos

A impressionante potência do motor bicilíndrico paralelo de 8 válvulas DOHC, de 999 cc, proporciona uma entrega de potência suave e as melhores performances da sua classe em toda a gama de rotações. Com a 'red-line' às 8500 rpm, esta máquina foi concebida para oferecer uma condução dinâmica e enérgica. A lendária durabilidade e fiabilidade da Yamaha proporcionam aos pilotos total tranquilidade.



Amortecedores FOX® QS3

Com tecnologia FOX® QS3 Quick Switch, alterne rapidamente entre três regulações de amortecedor com calibração específica (suave, média e firme) para grandes mudanças notórias na condução para se adequar a diferentes condições de trilho e todo-o-terreno.




Estilo XT-R imponente e agressivo

O carácter único deste modelo XT-R brilha, combinando capacidades de nível superior com uma aparência imponente, graças ao seu esquema de cores especial, design dianteiro agressivo e pneus robustos. O farol LED furtivo e as luzes de presença "olhar feroz" contribuem para o aspeto distinto, enquanto as luzes LED de marcha-atrás, de travagem e do farolim oferecem uma excelente visibilidade.



Suspensão avançada focada no conforto

A robusta suspensão foi concebida para proporcionar uma excelente manobrabilidade: Máxima articulação em situações de baixa velocidade - uma sensação equilibrada durante a condução 'off-road' - e máxima resistência no limite da compressão, com uma sensação de amortecimento a maior velocidade e numa condução mais agressiva. Os triângulos de suspensão com braços mais longos, a par dos amortecedores dianteiros e traseiros da FOX, fáceis de ajustar, ajudam a criar a configuração ideal.



3 modos de condução: 1 máquina ultraversátil

O controlo eletrónico do acelerador da Yamaha (YCC-T) funciona com os nossos sistemas On-Command e transmissão Ultramatic® para proporcionar uma entrega de potência perfeita em qualquer situação, graças ao controlo D-Mode (Modo de condução) de 3 posições. Escolha o modo Sports para os espaços mais amplos e uma condução destemida, o modo Trail para uma condução divertida e descontraída ou o modo Crawl para as tarefas técnicas a baixa velocidade, como os terrenos com pedras.



Iluminação interior elegante e prática

É um verdadeiro prazer conduzir este modelo XT-R em condições de pouca luz já que conta com um sofisticado pack de equipamento interior, com iluminação do piso e da consola, instrumentos com retroiluminação azul e comandos iluminados por LED azuis, fáceis de localizar. Esta abordagem com um design premium soma-se ao ambiente apelativo do cockpit com a qualidade de um automóvel.



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

Motor

Tipo de motor	Refrigeração líquida; 4 tempos; DOHC; Bicilíndrico paralelo
Cilindrada	999 cc
Diâmetro x curso	93 mm x 73,5 mm
Taxa de compressão	11.2 : 1
Sistema de ignição	TCI
Sistema de lubrificação	Cárter seco
Sistema de arranque	Elétrico
Sistema de transmissão	Transmissão automática Yamaha Ultramatic® CVT (L/H/N/R) com correia trapezoidal e travagem com o motor em todas as rodas
Sistema de transmissão	Modo On-Command® Turf, 2WD, 4WD, 4WD com bloqueio de diferencial
Transmissão final	Veio
Sistema de combustível	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies plus YCC-T and D-mode

Chassis

Sistema de suspensão dianteira	Independente com duplo braço em A e barra estabilizadora, 361 mm de curso da roda / FOX QS3 com reservatório separado (piggyback)
Sistema de suspensão traseira	Independente com duplo braço em A, 429 mm de curso da roda / amortecedores FOX QS3 com piggyback
Travão dianteiro	Disco duplo ventilado hidráulico
Travão traseiro	Disco duplo ventilado hidráulico; Travão de estacionamento montado no veio
Pneu dianteiros	30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™
Pneus traseiros	30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™

Limites de Carga

Plataforma de carga	272 kg
---------------------	--------



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

Dimensões

Comprimento total	3030 mm
Largura total	1680 mm
Altura total	1975 mm
Altura do assento	872 mm
Distância entre eixos	2202 mm
Distância mínima ao solo	350 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina)	930 kg
Capacidade Dep. Combustível	35 Litros
Capacidade Dep. Óleo	5.5 Litros
Raio mín. de viragem	6 m

Características adicionais

Sistema de direcção	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Capacidade de reboque	907 kg



Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R

Recomenda-se que os Moto 4 com motores até 50 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelos menos 6 anos de idade e sempre sob a supervisão de um adulto. Os Moto 4 com motores com mais de 90 cc de cilindrada devem ser utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 16 anos de idade. A utilização dos nossos veículos Side-by-Side é recomendada exclusivamente a condutores com pelo menos 16 anos de idade. Os Moto 4 e veículos Side-by-Side destinam-se a ser utilizados dentro dos limites para que foram concebidos. Caso se aplique, os valores de reboque de cargas em segurança e da capacidade máxima de carga encontram-se no manual do proprietário. Por questões de durabilidade, fiabilidade e, acima de tudo, segurança do condutor e do passageiro (apenas para veículos Side-by-Side), as capacidades recomendadas não devem, em circunstância alguma, ser excedidas. A condução de um Moto 4 pode ser perigosa. Os Moto 4 e veículos Side-by-Side foram concebidos para serem utilizados exclusivamente em superfícies não pavimentadas. A condução em superfícies pavimentadas poderá afetar gravemente a manobrabilidade e provocar a perda do controlo. Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. Nunca transporte passageiros em veículos Moto 4 e utilize sempre o cinto de segurança em veículos Side-by-Side. Nunca tente fazer acrobacias. Se tiver ingerido álcool ou tomado medicamentos que possam comprometer a sua atenção ou os seus reflexos, não conduza. Evite conduzir a uma velocidade excessiva. E, em particular, conduza de forma especialmente cuidadosa em terrenos difíceis. Seja consciente: conduza sempre de uma forma responsável, respeitando o ambiente, a legislação nacional e os regulamentos locais. A Yamaha recomenda a todos os condutores de Moto 4 e veículos Side-by-Side a frequência de um curso de formação certificado. Para obter informações relativas a segurança e formação, consulte o seu concessionário ou o distribuidor Yamaha nacional. As especificações e o aspeto dos produtos Yamaha podem sofrer periodicamente alterações sem aviso prévio; as especificações e as imagens incluídas neste documento destinam-se a fins meramente ilustrativos, não constituindo descrições contratuais dos produtos. Alguns modelos são apresentados com acessórios opcionais. Os condutores apresentados nas imagens são profissionais: Não tente imitá-los. Todos os ATVs e veículos Side-by-Side vêm com uma Garantia de Fábrica Limitada de 2 anos. Tenha em atenção que esta garantia exclui a cobertura para modelos desportivos utilizados em competições ou atividades competitivas. Para mais informações, consulte o seu concessionário.

Recomenda-se que os Moto 4 com motores até 50 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelos menos 6 anos de idade e sempre sob a supervisão de um adulto. Da mesma forma, recomenda-se que os Moto 4 com motores entre 70 e 90 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 12 anos de idade e sempre sob a supervisão de um adulto. Finalmente, recomenda-se que os Moto 4 com motores com mais de 90 cc de cilindrada sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 16 anos de idade. Recomenda-se que os nossos veículos Side-by-Side sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 16 anos de idade. Os Moto 4 e veículos Side-by-Side destinam-se a ser utilizados dentro dos limites do respetivo design. Caso se aplique, os valores de reboque de cargas em segurança e da capacidade máxima de carga encontram-se no manual do proprietário. Por questões de durabilidade, fiabilidade e, acima de tudo, segurança do condutor e do passageiro (apenas para veículos Side-by-Side), as capacidades recomendadas não devem, em circunstância alguma, ser excedidas. A condução de um Moto 4 pode ser perigosa. Para sua segurança: evite sempre superfícies pavimentadas. Os Moto 4 e veículos Side-by-Side foram concebidos para serem utilizados exclusivamente em superfícies não pavimentadas. A condução em superfícies pavimentadas poderá afetar gravemente a

manobrabilidade e provocar a perda do controlo. Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. Nunca transporte passageiros em veículos Moto 4 e utilize sempre o cinto de segurança em veículos Side-by-Side. Nunca tente fazer habilidades. Se tiver ingerido álcool ou tomado medicamentos que possam comprometer a sua atenção ou os seus reflexos, não conduza. Evite conduzir a uma velocidade excessiva. Da mesma forma, conduza de forma especialmente cuidadosa em terrenos difíceis. Seja consciente: conduza sempre de uma forma responsável, respeitando o ambiente, a legislação nacional e os regulamentos locais. A Yamaha recomenda a todos os condutores de Moto 4 e veículos Side-by-Side a frequência de um curso de formação certificado. Para obter informações relativas a segurança e formação, consulte o seu concessionário ou o distribuidor Yamaha nacional. As especificações e o aspeto dos produtos Yamaha podem sofrer periodicamente alterações sem aviso prévio; as especificações e as imagens incluídas neste documento destinam-se a fins meramente ilustrativos, não constituindo descrições contratuais dos produtos. Alguns modelos são apresentados com acessórios opcionais. Os condutores presentes neste catálogo são profissionais: não tente imitá-los. Todos os Moto 4 e veículos Side-by-Side são fornecidos com uma garantia de fábrica limitada de 12 meses. Para mais informações, consulte o seu concessionário.